




Excalibur® EX5



Detalles

| | |
|---------------------|---|
| Material | HDPE, Fibra de vidrio, Nylon, Spandex®, Poliuretano |
| Color | Sal & Pimienta, Gris |
| Grado | Industrial |
| Calibre | 13 Galgas |
| Palma | Poliuretano |
| Dorso | Fibra Excalibur |
| Revestimiento | Sin forro |
| Longitud | 10 in. |
| Textura/Acabado | Arenoso |
| Tipo de pulgar | Ala |
| Puño | Tejido elástico |
| Material del puño | Fibra Excalibur |
| Ribete o dobladillo | Ribete |
| Inmersión | Simple |
| Estéril | No estéril |



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Bolsa de polietileno
Caja con 144 Pares

Peso por caja: 23.04 Lbs

Dimensiones: 36 x 55 x 29 cm

Elaborado en: China



Aplicaciones

Automotriz

Fabricación de motores
Preparación de componentes para el montaje.

Construcción


Electricidad
Reparación y reemplazo de cableado

Bebidas y embotellado de líquidos

Envasado
Distribución

Fibra con recubrimiento de PU

MCR Safety tiene el guante perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. La línea Excalibur® presenta una mezcla de polietileno de alta densidad HDPE, Nylon y Spandex®, Recubierto en palma y dedos. El Excalibur® Proporciona mayor resistencia al corte, Desgarre y gracias a su recubrimiento brinda excelente resistencia a la abrasión. ANSI/ESD S20.20-20 ANSI/ESD SP15.1-2011 Para protección contra descargas electrostáticas (ESD). Clasificación de resistencias mecánicas EN 388 - 4X43D.



Talla

| ITEM | Talla | Longitud A (In) | Palma B (In) | Puño C (In) | Peso Caja (Libras) |
|--------|---------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|
| EX5XXS | 2XS (5) | 8.25 | 3.25 | 2.75 | - |
| EX5XS | XS (6) | 8.75 | 3.25 | 3 | 23.11 |
| EX5S | S (7) | 9 | 3.5 | 3.16 | 19.27 |
| EX5M | M (8) | 9.4 | 3.63 | 3.18 | 21.56 |
| EX5L | L (9) | 9.75 | 3.75 | 3.2 | 23.04 |
| EX5XL | XL (10) | 9.75 | 4.12 | 3.45 | 25.39 |

