




## Serie BL BL112



### Detalles

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Material                    | Policarbonato            |
| Tinte/Color                 | Gris                     |
| Recubrimiento               | Duramass® Anti rayaduras |
| Material de montura         | Policarbonato            |
| Tipo de templo              | Híbrido                  |
| Material de templo          | TPR                      |
| Color de templo             | Negro                    |
| Puente nasal                | TPR                      |
| VLT %                       | 13                       |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | 99%                      |
| ISO 12312-1 Azul Claro      | 89%                      |



### Empaque

#### Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas  
Empaquetado en Dispensador interno  
Caja con 144 Piezas

**Peso por caja:** 12.97 Lbs

**Dimensiones:** 57 x 38 x 34 cm

**Elaborado en:** Taiwán



### Aplicaciones

#### Automotriz

*Fabricación de neumáticos*  
Construcción y montaje de neumáticos

#### Construcción

*Carpintería*  
Elevación de marcos  
*Electricidad*  
Instalando telecomunicaciones

#### Ambiental

*Forestación y Reforestación*  
Manipulación de flora  
*Forestación y Reforestación*  
Manipulación de fauna

### Ultra ligero de 22 gramos

La serie BL1 de MCR Safety presenta un estilo moderno y son unas de las gafas más ligeras de la industria, con un peso de 22 gramos por pieza. Esta oferta dieléctrica incluye un protector de cejas y una almohadilla nasal de TPR (caucho termoplástico) para mayor protección y comodidad. El marco y la lente están contruidos con policarbonato virgen. Experimente la comodidad de un lente ultra ligero durante todo el día.



### Certificaciones

**ANSI Z87+ 1 2020** - Estándares de Alto Impacto.

**ISO 12312** 89%

### Tintes Disponibles

| ITEM    | Tinte            | Recubrimiento               | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de montura | Color de templo |
|---------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------|
| BL119   | I/E Espejo claro | Duramass®<br>Anti rayaduras |                         | 36    | Humo             | Negro           |
| BL112   | Gris             | Duramass®<br>Anti rayaduras |                         | 13    | -                | -               |
| BL110   | Claro            | Duramass®<br>Anti rayaduras |                         | 90    | -                | -               |
| BL110AF | Claro            | Duramass®<br>Anti empaño    |                         | 90    | -                | -               |
| BL010   | Claro            | Sin recubrimiento           |                         | 90    | -                | Claro           |

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

