

sobre anteojos recetados

## Klondike® OTG **OG222PF420**





**ITEM** 




| Material               | Policarbonato, TPR              |  |  |
|------------------------|---------------------------------|--|--|
| Tinte/Color            | Claro                           |  |  |
| Recubrimiento          | MAX6™ Anti Empaño, Resina UV420 |  |  |
| Estilo                 | OTG Sobre lente                 |  |  |
| Material de montura    | TPR                             |  |  |
| Color del marco        | Negro                           |  |  |
| Tipo de templo         | Bayoneta                        |  |  |
| Material de templo     | Policarbonato                   |  |  |
| Color de templo        | Negro                           |  |  |
| Puente nasal           | Policarbonato                   |  |  |
| VLT %                  | 13                              |  |  |
| ISO 12312-1 Azul Claro | 0.89                            |  |  |



ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

**ISO 12312** 0.89



Resistencia a

rayaduras

Recubrimien to

O6⁄2222B6C™CAristi rayadura y Ayrti emplaño Negro

Color de Color de templo Empaque

### **Empague final:**

Empaque interior: 12 Docenas Empaquetado en Dispensador interno

Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 23.01 Lbs **Dimensiones:** 57 x 45 x 38 cm

Elaborado en: Taiwán



# **Aplicaciones**

**Automotriz** 

## **Tintes Disponibles**

de policarbonato UV420 que supera los estándares de alto impacto ANSI Z87+ y

bloquea el 99,9 % de los rayos de luz nocivos hasta 410 nm.

Marco y lentes de gran tamaño para colocar

Si necesita anteojos de seguridad para usar sobre sus anteojos recetados, iLa serie Klondike® OTG (Over The Glass - Sobre lente)presenta un marco y lentes de gran tamaño para adaptarse a la mayoría de los anteojos recetados! Esta serie tiene un protector de cejas TPR suave y adherido permanentemente para ayudar a mantener alejados los desechos. Los brazos de la sien están aerodinámicos y unidos con TPR para brindar al usuario una experiencia más cómoda. Cada Klondike® OTG también cuenta con una longitud de patilla ajustable en 3 posiciones que permite un ajuste más personal. iEl OG222PF420 tiene una lente gris y está recubierto con el recubrimiento de lente anti-empaño superior MAX6® exclusivo de MCR Safety! La verdadera ventaja de estas gafas es que utiliza resina

| ITEM    | Tinte | Recubrimien<br>to                        | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de<br>montura | Color de<br>templo |
|---------|-------|--|-------------------------|-------|---------------------|--------------------|
| OG210PF | Claro | MAX6™ Anti<br>Empaño                     | ✓                       | 90    | Negro               | Negro              |
| OG212PF | Gris  | MAX6™ Anti<br>Empaño                     | $\checkmark$            | 13    | Negro               | Negro              |
| OG220DC | Claro | MAX36™ Anti<br>rayadura y<br>Anti empaño | ✓                       | 90    | Negro               | Negro              |