







Junta d espuma extraíble que bloquea los residuos y las partícula pequeñas

iLa serie RP1 está aquí! iTe trae estilo y un diseño que es admirado tanto por su gran apariencia como por su funcionalidad! La junta de espuma de celda cerrada extraíble forma un sello alrededor de cada ojo que bloquea la suciedad y las partículas pequeñas. ¿Quieren más? iCada lado tiene ventilación para permitir que el aire fluya dentro de la lente! La lente dual está elaborada de policarbonato liviano resistente a los arañazos que filtra el 99.9% de los dañinos rayos UV. este modelo es un lente dual en tinte de espejo diamante azul.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimien to	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
RP110AF	Claro	Duramass® Anti Empaño	√	90	Negro	Negro
RP112AF	Gris	Duramass® Anti Empaño	✓	13	Negro	Negro
RP117	Espejo Plata	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
RP118B	Espejo Diamante Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
RP119AF	I/E Espejo Claro	Duramass® Anti empaño	✓	36	-	-



Material	Policarbonato			
Tinte/Color	Espejo Diamante Azul			
Recubrimiento	Duramass® Anti rayaduras			
Estilo	Doble			
Material de montura	Policarbonato			
Color del marco	Negro			
Tipo de templo	Correa			
Color de templo	Negro			
Puente nasal	TPR			
Sello	Espuma de celdas cerradas.			
Ventilación	Directa			
Correa	Elástica ajustable			
VLT %	13			
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%			
Rayos visible 400-700 nm	0.93			
Rayos Infrarojo 780-2000 nm	0.21			
ISO 12312-1 Azul Claro	96%			



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

ISO 12312 96%



Empague final:

Empaque interior: 12 Docenas Empaquetado en Dispensador interno

Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 25.37 Lbs **Dimensiones:** 34 x 52 x 50 cm

Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Automotriz

Construcción