











## Varillas más anchas para una mejor protección lateral.

Estas gafas ofrecen un excelente sello orbital, patillas y puente nasal en color negro de TPR suave aseguran que estas gafas sean una excelente opción para un uso prolongado. Las patillas en color rojo gruesas, más anchas, elegantes y un diseño moderno le brinda el aspecto y la protección que necesita. La lente de tinte espejo de fuego de policarbonato resistente a los arañazos y filtra los rayos UV.

## **Tintes Disponibles**

ITEM	Tinte	Recubrimien to	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
SR110	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Negro	Negro
SR112	Gris	Duramass® Anti rayaduras	$\checkmark$	13	Negro	Negro
SR112Z	Gris Polarizado	Duramass® Polarizado HC	✓	13	Negro	Negro
SR114	Ámbar	Duramass® Anti rayaduras	$\checkmark$	80	Negro	Negro
SR117	Espejo Plata	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
SR118B	Espejo Diamante Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
SR119AF	I/E Espejo Claro	Duramass® Anti Empaño	✓	36	Negro	Negro
SR11R	Espejo Fuego	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
SR127	Espejo Plata	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Blanco	Blanco
SR128B	Espejo Diamante Azul	Duramass® Anti rayaduras	$\checkmark$	13	Blanco	Blanco
SR137	Espejo Plata	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Rojo	Rojo
SR13R	Espejo Fuego	Duramass® Anti rayaduras	$\checkmark$	13	Rojo	Rojo
SR140AF	Claro	Duramass® Anti Empaño	✓	90	Claro	Claro
SR142AF	Gris	Duramass® Anti Empaño	$\checkmark$	13	Claro	Claro
SR148B	Espejo Diamante Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Claro	Claro
SR14R	Espejo Fuego	Duramass® Anti rayaduras	$\checkmark$	13	Claro	Claro



Material	Policarbonato				
Tinte/Color	Espejo Fuego				
Recubrimiento	Duramass® Anti rayaduras				
Estilo	Doble				
Material de montura	Policarbonato				
Color del marco	Transparente				
Tipo de templo	Bayoneta				
Material de templo	Policarbonato				
Color de templo	Rojo				
Puente nasal	TPR				
Tipo de formulación	Se pueden formular bajo prescripciór				
	óptica				
VLT %	13				
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%				
ISO 12312-1 Azul Claro	83%				



## **Aplicaciones**

Automotriz

Construcción



ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto. CAN/CSA Z94.3 Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

**ISO 12312** 83%





## Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas Empaquetado en Dispensador interno Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 19.22 Lbs

**Dimensiones:**  $33 \times 52 \times 49 \text{ cm}$ Elaborado en: Taiwán