Image not found or type unknown

16010 Sidekick® Selección de cuero lateral

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

16010 Sidekick®

Descripción

Al igual que un buen aliado, la línea Sidekick® será la mejor opción para lograr terminar con las tareas y protegerte al mismo tiempo. El cuero de vaca de lado pesado y el hilo DuPont™ Kevlar® que es súper resistente y además resiste al calor, trabajan juntos para brindarle la Protección que necesita. La serie Sidekick® 16010 Presenta una selección de cuero de lado dividido con refuerzo para nudillos de carnaza, dorso de lona en color crudo y un manguito de seguridad de goma de 2.5 in. ANSI Calor de contacto Nivel 2 (284 ºF o 140 ºC)
Información General
No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

16010

Guante

Pares

DETALLES

Material: Piel de Res
Color: Gris, Crudo

Grado: Selecto
Calibre: 1.1 - 1.6 mm

Palma: Carnaza de res
Dorso: Correa en nudillos

Revestimiento: Palma polar
Longitud: 10.75 in.

Textura/Acabado: Plano
Tipo de pulgar: Ala

Puño: De seguridad
Material del puño: Engomado

Costura: Kevlar®
Ribete o dobladillo: Dobladillo

Patron: Gunn
Esteril: No estéril

NORMAS Y CERTIFICACIONES
ANSI
Corte
Abrasión
Punción
Desgarro
Calor
Impacto
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown
EN388
Abrasión: X
Corte: X
Desgarre: X
Punción: X
TDM-100: X
Impacto: X

Image not found or type unknown
X-X-X-X-X-X

Image not found or type unknown
16010 Sidekick®
TALLAS DISPONIBLES

Image not found or type unknown

N. de parte
Talla
A
B
C
Peso par (gr)
Peso caja

16010S

S (7)
9.71
4.31
2.75
222
31.46

16010M
M (8)
1.14
5.08
2.53
140
34.41

16010L
L (9)
10.80
5.28
2.75
127
39.57

16010XL
XL (10)
10.96
5.45
2.75
245
42.05

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA	ACTIVIDAD
Automotriz	Fabricación de motores	Colocación de piezas lubricadas
Automotriz	Fabricación de piezas	Montaje y manejo de piezas moldeadas
Automotriz	Fabricación de piezas	Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.
39.57 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 16010, cantidad 6 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

40 x 45 x 27 cm.

China

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown