

image not found or type unknown



1680 Bronco® Carnaza de res selecta de grado A lateral

image not found or type unknown




image not found or type unknown



1680 Bronco®

image not found or type unknown

## Descripción

Nuestro guante Bronco® de grado Premium está elaborado con carnaza de res selecta de grado A lateral, cuenta con patrón Gunn y un puño de seguridad engomado de 2.5 pulgadas. ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 °F o 200°C)

## Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

1680

Guante

Pares

## DETALLES

Material: Piel de Res, Tela

Color: Naranja, Negro

Grado: Selecto A

Calibre: 1.1 - 1.6 mm

Palma: Carnaza de res

Dorso: Carnaza de res

Revestimiento: Palma polar

Longitud: 10.25 in.

Textura/Acabado: Plano

Tipo de pulgar: Ala

Puño: De seguridad

Material del puño: Carnaza de res

Ribete o dobladillo: Doblado

Patron: Gunn

Esteril: No estéril

## NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte

Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto

image not found or type unknown



EN388

Abrasión: X

Corte: X

Desgarre: X

Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X

image not found or type unknown



X-X-X-X-X-X

image not found or type unknown



1680 Bronco®

TALLAS DISPONIBLES

image not found or type unknown



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

1680

L (9)

10.38

5.00

2.50

96

38.72

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA  
SUBINDUSTRIA  
ACTIVIDAD

Automotriz  
Fabricación de piezas  
Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal

Automotriz  
Fabricación de motores  
Monoblock del motor

Automotriz  
Fabricación de piezas  
Tratamiento térmico de productos metálicos

Metalúrgica  
Forja y Estampado  
Mantenimiento industrial

Minería  
Minería de carbón  
Manejo de cables y alambres

Ambiental  
Saneamiento  
Trabajo en general

Agropecuaria  
Agrícola  
Preparación de materiales

Soldadura  
Soldadura de gas  
Soldadura Mig

## EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empackado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.  
40.87 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 1680, cantidad 6 Docenas  
N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

42 x 27 x 40 cm.

**China**

