


image not found or type unknown



image not found or type unknown



4750 High Heat Cuero dividido con alto tratamiento térmico

image not found or type unknown



image not found or type unknown



4750 High Heat

Descripción

MCR Safety tiene el guante de soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. El modelo 4750 cuenta con piel de vaca selecta de alto valor en color verde, palma con doble forro de lana y manguito de seguridad de 3.5 in. ANSI Calor de contacto Nivel 4 (500 °F o 260 °C)

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

4750

Guante

Pares

DETALLES

Material: Piel de Res

Color: Gris

Grado: Selecto

Calibre: 1.3 - 1.8 mm

Palma: Reforzada

Dorso: Carnaza de res

Revestimiento: Palma polar doble

Longitud: 12 in.

Textura/Acabado: Suave

Tipo de pulgar: Ala

Puño: De seguridad


Material del puño: Lona

Costura: Kevlar®

Ribete o dobladillo: Dobladillo

Patron: Gunn

Esteril: No estéril



Aislado:

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte



Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto



EN388

Abrasión: X


Corte: X

Desgarro: X


Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X




X-X-X-X-X-X



4750 High Heat

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

4750
XL (10)
12.12
5.625
3.75
378
70.4

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz
Fabricación de motores
Monoblock del motor

Automotriz
Fabricación de piezas
Tratamiento térmico de productos metálicos

Automotriz
Fabricación de piezas
Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.
70.40 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 4750, cantidad 6 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

76 x 53 x 35 cm.

China

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

