

image not found or type unknown



4850 Gloves for Glory® Piel de cabra de grano superior Premium

image not found or type unknown




image not found or type unknown



image not found or type unknown



4850 Gloves for Glory®

## Descripción

La línea Memphis Gloves for Glory® está elaborada de piel de cabra de grano, grado Premium. Este cuero flexible contiene lanolina natural que ayuda a crear una sensación muy suave. Las características incluyen una mayor resistencia a la tracción y una excelente sensibilidad táctil. La mejor combinación de flexibilidad y comodidad. El guante 4850 MIG/TIG cosido con Kevlar® tiene un puño de cuero de vaca dividido de 4.5 in de color azul. Disponible en solo mano izquierda talla grande (4850LH) y solo mano derecha talla grande (4850RH). ANSI Calor de contacto Nivel 2 (284 °F o 140 °C)

## Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

4850

Guante

Pares

## DETALLES

Material: Piel de cabra

Color: Blanco

Grado: Premium

Calibre: 0.4 - 1.1 mm

Palma: Piel de cabra

Dorso: Piel de cabra

Revestimiento: Sin forro

Longitud: 12 in.

Textura/Acabado: Suave

Tipo de pulgar: Ala

Puño: Guantelete

Material del puño: Carnaza de res

Costura: Kevlar®

Ribete o dobladillo: Doblado

Patron: Gunn

Esteril: No estéril

## NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte

Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto

EN388

Abrasión: X

Corte: X

Desgarre: X

Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X

image not found or type unknown



X-X-X-X-X-X

image not found or type unknown



4850 Gloves for Glory®

TALLAS DISPONIBLES

image not found or type unknown



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

4850M

M (8)

12.25

4.63

4.5

-

19.24

4850L

L (9)

12.37

4.75

4.5

-

19.83

4850XL

XL (10)

12.63

4.88

4.5

-

21.06

4850XXL

2XL (11)

12.75

5.375

4.625

-

22.96

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de piezas

Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal

Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques

Relleno de agujeros y costuras de productos metálicos fabricados

Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques

Relleno de agujeros y costuras de productos metálicos fabricados

Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques

Componentes de soldadura en posiciones planas, verticales y elevadas

## EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empackado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.

19.83 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 4850, cantidad 6 Docenas

N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

27 x 40 x 31 cm.

**China**

image not found or type unknown



image not found or type unknown

