


Image not found or type unknown



920 Mechanics Gloves Palma y dedos de cuero vacuno de grado económico

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



920 Mechanics Gloves

Descripción

Los guantes mechanics de MCR Safety le brindarán el agarre, la durabilidad y la protección que necesita. El 920 cuenta con la palma y punta de los dedos de cuero color marrón, y un dorso de Spandex® negro. Otras características cuenta con el pulgar de felpa negra y cierre de muñeca ajustable con cierre por contacto.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

920

Guante

Pares

DETALLES

Material: Piel de Res, Sintético

Color: Negro, Marrón

Grado: Económico

Palma: Piel de res

Dorso: Spandex®

Revestimiento: Sin forro

Longitud: 10 in.

Textura/Acabado: Suave

Tipo de pulgar: Ala

Puño: Ajustable

Material del puño: Nylon/Spandex

Ribete o dobladillo: Dobladillo

Patron: Gunn

Esteril: No estéril

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte

Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto

EN388

Abrasión: X

Corte: X

Desgarre: X

Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X




X-X-X-X-X-X



920 Mechanics Gloves

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

920S

S (7)

8.95

4.38

1.25

-

16.2

920M

M (8)

9.25

4.45

1.25
-
18.63

920L
L (9)
10
4.5
1.25
-
18.9

920XL
XL (10)
10
4.8
1.25
-
20.62

920XXL
2XL (11)
10.1
4.85
1.25
-
21.24

APLICACIONES EN INDUSTRIAS
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz
Fabricación de motores
Manipulación de piezas y herramientas

Automotriz
Reparación y mantenimiento
Manejo de herramientas

Automotriz
Reparación y mantenimiento
Retirar tornillos y pernos

Construcción
Hormigón
Manejo de barras de refuerzo y mallas de acero

Construcción
Carpintería
Manejo de materiales

Metalúrgica
Forja y Estampado
Mecánica de maquinaria industrial

Minería
Minería de carbón
Operadores de transportadores

Petróleo y gas
Almacenamiento y transporte de tuberías
Construcción y ocupaciones de extracción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.
19.59 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 920, cantidad 6 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

27 x 26 x 54 cm.

China

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

