

image not found or type unknown

image not found or type unknown



CP05 MCR Guard Excelente resistencia química



image not found or type unknown




image not found or type unknown

CP05 MCR Guard

## Descripción

MCR Guard ha sido probado en todo el mundo y ofrece una excelente resistencia a la penetración de la mayoría de los ácidos, aldehídos, alcoholes, amidas, bases, ésteres y cetonas. Estos guantes se producen en USA con un proceso único de inmersión en solución. Ningún otro proceso puede lograr una estructura molecular tan ajustada, la clave de la impermeabilidad química. MCR Guard está elaborado con el mejor caucho de butilo para una protección excepcional. El CP05 es un guante de acabado liso de calibre 5 mil que cuenta con un puño enrollado de 14 pulgadas de largo para mayor protección. Las opciones de guantes de butilo de MCR Safety son antiestáticas. EN374: 2016 - Guantes de protección contra sustancias químicas y microorganismos clase A (BCIKLM).

## Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

CP05

Guante

Pares

## DETALLES

Material: Butilo

Color: Negro

Grado: Industrial

Calibre: 5 mil

Palma: Lisa

Dorso: Liso

Revestimiento: Sin forro

Longitud: 14 in.


Textura/Acabado: Plano

Tipo de pulgar: Ala

Puño: Guantelete  
Material del puño: Butilo

Ribete o dobladillo: Enrollado  
Esteril: No estéril

Resistencia de químicos: correcto negro.png



### NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte

Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto

EN388

Abrasión: X


Corte: X

Desgarre: X


Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X




X-X-X-X-X-X



CP05 MCR Guard

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

CP05S

S (7)

-

-

-

21.44

CP05M

M (8)

-

-

-

21.44

CP05L

L (9)

-

-

-

21.44

CP05XL

XL (10)

-

-

-

21.44

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de piezas

Limpieza de maquinas y piezas con químicos

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Limpieza y solventes para asegurar la adhesión.

Alimentaria

Cárnica

Procesamiento de alimentos

Alimentaria

Pesquera

Procesamiento de alimentos

## EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empackado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.  
14.40 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte CP05, cantidad 6 Docenas  
N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en Estados unidos.

62 x 40 x 30 cm.

Estados unidos

image not found or type unknown



image not found or type unknown

