

image not found or type unknown

image not found or type unknown

SX9370L Cut Pro® Kevlar® sin recubrimiento

image not found or type unknown



image not found or type unknown



SX9370L Cut Pro®

Descripción

Los guantes tejidos de aramida Kevlar® son de alto rendimiento, se utilizan para aplicaciones de trabajo con propósito general proporcionan resistencia al corte y a la abrasión, son ideales para aumentar la protección de las manos cuando se trabaja con objetos afilados. Esta aramida cuenta con propiedad térmica, diseñado para el trabajo con calor. El guante SX9370 es 100% DuPont™ Kevlar® de peso regular, con puño tejido sin ningún recubrimiento de calibre 7. ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 °F o 200°C)

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

SX9370L

Guante

Pares

DETALLES

Material: Kevlar®

Color: Amarillo

Calibre: 7 Galgas

Palma: Kevlar®

Dorso: Kevlar®

Revestimiento: Sin forro

Longitud: 10 in.

Textura/Acabado: Tejido de punto


Tipo de pulgar: Recto

Puño: Tejido elástico

Material del puño: Kevlar®

Ribete o dobladillo: Ribete

image not found or type unknown



Ambidiestro:

Esteril: No estéril

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte

Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto

image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



EN388

Abrasión: X

Corte: X

Desgarre: X

Punción: X

TDM-100: X


Impacto: X

image not found or type unknown



X-X-X-X-X-X


image not found or type unknown



SX9370L Cut Pro®

TALLAS DISPONIBLES

image not found or type unknown



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

SX9370L
L (9)
10.00
3.75
3.25
57
19.32

SX9370M
M (8)
9.75
3.5
3.25
53
17.28

SX9370S
S (7)
9.00
3.35
3
45
16.56

APLICACIONES EN INDUSTRIAS
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz
Fabricación de motores
Monoblock del motor

Automotriz
Fabricación de carrocería, camiones y remolques
Trabajando con metal afilado

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas, empacado Bolsa negra Biodegradable.

Caja con 144 Pares.

16.94 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte SX9370L, cantidad 12 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en México.

48 x 34 x 27 cm.

México

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

