

Image not found or type unknown



2410F Serie 24 Resistente al impacto

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



2410F Serie 24

Descripción

El diseño del cuerpo del Verdict® proporciona un amplio campo de visión sin obstrucciones y se puede usar con la mayoría de los respiradores de media máscara. El cuerpo protector de PVC transparente permite un ajuste cómodo sobre las gafas graduadas. El forro de espuma suave es opcional y amortigua la cara además mejora el sellado. disponible para lentes de policarbonato resistentes a los rasguños como para lentes anti empañó, el Verdict® también está disponible c banda elástica ancha o banda de neopreno.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

2410F

Goggle


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato, PVC

Tinte/Color: Claro

Image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: PVC

Ventilación: Indirecta

Correa: Elástica ajustable

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

ANSI D4 Polvo: Protección ocular a la penetración del polvo.

Image not found or type unknown



2410F Serie 24

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 1 Pieza en Empaque individual.

Caja con 60 Piezas.

24.6 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 2410F, cantidad 1 Pieza


N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

55 x 55 x 44 cm.


Taiwán

TINTES DISPONIBLES


Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo




2400
Claro
Duramass® Anti rayaduras




90
Humo
Negro




2400F
Claro
Duramass® Anti rayaduras



0.9
Humo
-



2410
Claro
Duramass® Anti empañó



90
Humo
Gris

Image not found or type unknown



2410F

Claro

Duramass® Anti Rayaduras

Image not found or type unknown



90

Humo

-

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

