



image not found or type unknown



BKH20 BearKat® BK Diseño de lente única con protectores laterales integrales para una vista sin

image not found or type unknown




obstáculos

image not found or type unknown



image not found or type unknown



BKH20 BearKat® BK

Descripción

Estos lentes cuentan con patillas flexibles y mangas antideslizantes de la sien, tienes muescas en el extremo para poder aceptar un cordón con clip, la lente envolvente de policarbonato de tinte claro resistente a los arañazos. Es de 1 sola pieza sin marco, filtra los dañinos rayos UV lo cual le brinda una máxima seguridad y permite una vista sin obstáculos, esta versión está disponible con una lupa en la lente de dioptría 2.0 lo cual hace estos lentes una excelente opción para brindar seguridad, comodidad y asequibilidad.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

BKH20

Lente


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

Dioptría: 2.0

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Negro


NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



BKH20 BearKat® BK

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

13.62 Lbs.


Cuatro lados: N° de parte BKH20, cantidad 12 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

34 x 57 x 38 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown



BKH10
Claro
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90

-


Claro

Image not found or type unknown



BKH10G
Gris
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




13

-


Gris

Image not found or type unknown



BKH15
Claro
Duramass® Anti rayaduras


Image not found or type unknown



90

-


Claro



BKH15G

Gris


Duramass® Anti rayaduras



13

-


Gris



BKH20

Claro


Duramass® Anti rayaduras



90

-


Claro



BKH20G

Gris


Duramass® Anti rayaduras



13

-

Gris



BKH25

Claro

Duramass® Anti rayaduras



90

-

Claro



BKH25G

Gris

Duramass® Anti rayaduras



13

-

Gris

BK010


BK012



BK110

Claro

Duramass® Anti rayaduras



90

-


Claro



BK110AF

Claro

Duramass® Anti empaño



90

-

Claro

Image not found or type unknown

BKH20 BearKat® BK
TINTES DISPONIBLES

Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown

BK112
Gris
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

13
-
Gris

Image not found or type unknown

BK112AF
Gris
Duramass® Anti empaño

Image not found or type unknown

13
-
Gris


BK113
Azul
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

68

-


Azul



BK114

Ámbar

Duramass® Anti rayaduras



80


-

Ambar

BK116

Naranja

Duramass® Anti rayaduras



57


-

Naranja

BK117

Espejo Plata

Duramass® Anti rayaduras



13


-

Humo

BK118

Espejo Azul

Duramass® Anti rayaduras



13

-

Humo



Image not found or type unknown

BK119

I/E Espejo claro

Duramass® Anti rayaduras



Image not found or type unknown

36

-

Claro



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown