

image not found or type unknown



CL010 Checklite® CL Excelente para el uso diario o una nueva especificación de visitante

image not found or type unknown




image not found or type unknown



image not found or type unknown



CL010 Checklite® CL

Descripción

Lente de policarbonato transparente sin recubrimiento, cuenta con marco más pequeño dimensionado para adaptarse a caras más pequeñas y patillas tipo espátula. Su versión clásica ofrece un diseño elegante que lo hace una excelente opción para su uso diario o una nueva especificación de visitante, su peso liviano le brinda una sensación de mayor comodidad.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

CL010

Lente

Claro

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Claro

Recubrimiento: Sin recubrimiento

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Transparente

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

MIL-PRF 31013: 1996 - Estándares balísticos militares.

AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



CL010 Checklite® CL
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz
Fabricación de neumáticos
Operaciones de la fábrica.

Construcción

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

12.42 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte CL010, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

37 x 54 x 31 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono

N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown



CL010

Claro

Sin recubrimiento

90

-

Claro

Image not found or type unknown




CL110

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90

Claro

Claro

Image not found or type unknown




CL110AF

Claro

Duramass® Anti empaño

Image not found or type unknown




90

Claro

Claro

Image not found or type unknown



CL112

Gris

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

-

Humo

Image not found or type unknown




CL112AF

Gris

UV-AF™ alto rendimiento

Image not found or type unknown



13

-


Humo

CL113

Azul

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



68

Azul claro

Azul claro

Image not found or type unknown




CL114

Ámbar

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




80

Ambar

Ambar

Image not found or type unknown



CL119

I/E Espejo claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



36

-

Claro

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

