Image not found or type unknown

CL112 Checklite® CL Recomendado para el uso diario o el uso en especificación de visitante en exteriores.

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

CL112 Checklite® CL

Descripción

El elegante Checklite® CL1 ofrece nuestro exclusivo recubrimiento de lentes resistente a la rayadura Duramass® y unas patillas tipo espátula. Elija entre una selección de opciones de lentes y colores de diseñador para obtener el aspecto que desea a un precio razonable. Esta opción liviana le brinda una sensación de comodidad y cada Checklite® CL1 supera a ANSI Z87 +. El tinte obscuro o gris es recomendado para exteriores. No se recomienda para interiores.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

CL112

Lente

Gris

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Gris

Anti rayaduras: Image not found or type unknown

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 13

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.88

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Negro
NORMAS Y CERTIFICACIONES
ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.
CE EN 166: Protección individual ocular.
AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.
ISO 12312-1 Luz azul: 89%

Image not found or type unknown

CL112 Checklite® CL
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz
Fabricación de neumáticos
Operaciones de la fábrica.

Construcción
Carpintería
Elevación de marcos

Ambiental
Forestación y Reforestación
Manipulación de flora

Ambiental
Forestación y Reforestación
Manipulación de fauna

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

11.88 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte CL112, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

36 x 53 x 31 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown

CL010
Claro
Sin recubrimiento
90
-
Claro

Image not found or type unknown

CL110
Claro
Duramass® Anti rayaduras
Image not found or type unknown

90
Claro
Claro

Image not found or type unknown

CL110AF

Claro
Duramass® Anti empaño
Image not found or type unknown
90
Claro
Claro

Image not found or type unknown
CL112
Gris
Duramass® Anti rayaduras
Image not found or type unknown
13
-
Humo

Image not found or type unknown
CL112AF
Gris
UV-AF™ alto rendimiento
Image not found or type unknown
13
-
Humo

CL113
Azul
Duramass® Anti rayaduras
Image not found or type unknown
68
Azul claro
Azul claro

Image not found or type unknown

CL114
Ámbar
Duramass® Anti rayaduras
Image not found or type unknown
80
Ambar
Ambar

Image not found or type unknown
CL119
I/E Espejo claro
Duramass® Anti rayaduras
Image not found or type unknown
36
-
Claro

Image not found or type unknown
Image not found or type unknown