

image not found or type unknown

image not found or type unknown

CL113 Checklite® CL Bueno para el uso diario o el uso en especificación de visitante

image not found or type unknown



image not found or type unknown



CL113 Checklite® CL

## Descripción

El elegante Checklite® CL1 ofrece nuestro exclusivo recubrimiento de lentes resistente a la rayadura Duramass® y unas patillas tipo espátula. Elija entre una selección de opciones de lentes y colores de diseñador para obtener el aspecto que desea a un precio razonable. Esta opción liviana le brinda una sensación de comodidad y cada Checklite® CL1 supera a ANSI Z87 +

## Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

CL113

Lente

Azul


DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Azul

image not found or type unknown

Anti rayaduras:



Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VL T %: 68

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.23

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.21

ISO 12312-1 Azul Claro: 15%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Azul claro

## NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.


CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312-1 Luz azul: 15%

Image not found or type unknown



CL113 Checklite® CL

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques

Rectificar o formar producto terminado

Construcción

Automotriz

Fabricación de piezas

Pintura, tratamiento y recubrimiento

Automotriz

Reparación y mantenimiento

Operar máquinas de pintura

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

12.14 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte CL113, cantidad 12 Docenas  
N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

36 x 53 x 32 cm.


Taiwán  
TINTES DISPONIBLES  
Icono  
N. parte  
Tinte  
Recubrimiento  
Resistencia rayaduras  
VLT %  
Color de montura  
Color de templo

Image not found or type unknown




CL010  
Claro  
Sin recubrimiento  
90  
-  
Claro

Image not found or type unknown




CL110  
Claro  
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90  
Claro  
Claro

Image not found or type unknown




CL110AF  
Claro  
Duramass® Anti empañó


Image not found or type unknown




90  
Claro  
Claro




CL112  
Gris  
Duramass® Anti rayaduras



13  
-  
Humo




CL112AF  
Gris  
UV-AF™ alto rendimiento




13  
-  
Humo

CL113  
Azul  
Duramass® Anti rayaduras



68  
Azul claro  
Azul claro



CL114  
Ámbar  
Duramass® Anti rayaduras




Image not found or type unknown

80

Ambar

Ambar



Image not found or type unknown

CL119

I/E Espejo claro

Duramass® Anti rayaduras



Image not found or type unknown

36

-

Claro



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown