

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

CL114 Checklite® CL Bueno para el uso diario o el uso en especificación de visitante

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



CL114 Checklite® CL

Descripción

El elegante Checklite® CL1 ofrece nuestro exclusivo recubrimiento de lentes resistente a la rayadura Duramass® y unas patillas tipo espátula. Elija entre una selección de opciones de lentes y colores de diseñador para obtener el aspecto que desea a un precio razonable. Esta opción liviana le brinda una sensación de comodidad y cada Checklite® CL1 supera a ANSI Z87 +

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

CL114

Lente

Ámbar

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Ámbar

Image not found or type unknown

Anti rayaduras:



Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VL T %: 80

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.51

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 94%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Ámbar

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.


CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312-1 Luz azul: 94%

Image not found or type unknown



CL114 Checklite® CL

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

12.06 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte CL114, cantidad 12 Docenas


N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

36 x 53 x 30 cm.


Taiwán

TINTES DISPONIBLES


Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo




CL010
Claro
Sin recubrimiento
90
-
Claro




CL110
Claro
Duramass® Anti rayaduras




90
Claro
Claro



CL110AF
Claro
Duramass® Anti empañó




90
Claro
Claro



CL112
Gris
Duramass® Anti rayaduras



13
-
Humo



CL112AF
Gris
UV-AF™ alto rendimiento




13
-
Humo

CL113
Azul
Duramass® Anti rayaduras



68
Azul claro
Azul claro



CL114
Ámbar
Duramass® Anti rayaduras



80
Ambar
Ambar



Image not found or type unknown

CL119

I/E Espejo claro

Duramass® Anti rayaduras



Image not found or type unknown

36

-

Claro



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown