


image not found or type unknown



KD112 Klondike® KD Sello orbital completo con diseño de doble lente

image not found or type unknown





image not found or type unknown



image not found or type unknown



KD112 Klondike® KD

Descripción

Las gafas Klondike® KD1 cuentan con seguridad y estilo a un precio asequible. Ya sea en las pistas o en el lugar de trabajo, el acabado de marco negro o azul mate, las patillas ajustables y la almohadilla de nariz TPR suave y segura lo mantienen en la cima de la comodidad y el estilo durante todo el día. Múltiples opciones de lentes están disponibles en las gafas Klondike® KD1.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

KD112

Lente


Gris

DETALLES

Material: Nylon

Tinte/Color: Gris

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLТ %: 13

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.88

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%

Puente nasal: Gel

Material de montura: Nylon

Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312-1 Luz azul: 89%

Image not found or type unknown



KD112 Klondike® KD

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

Carpintería

Elevación de marcos

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de flora

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de fauna

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

14.86 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte KD112, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

34 x 56 x 38 cm.


Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown




KD110
Claro
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90
Negro
Negro

Image not found or type unknown




KD110AF
Claro
Duramass® Anti empañó

Image not found or type unknown




90
Negro
Negro

Image not found or type unknown




KD112
Gris
Duramass® Anti rayaduras



13

Negro


Negro



KD112AF

Gris

Duramass® Anti empaño



13


Negro

Negro

KD113

Azul


Duramass® Anti rayaduras



68

Negro


Negro



KD114

Ámbar


Duramass® Anti rayaduras



80

Negro

Negro



KD114AF

Ámbar

Duramass® Anti empañó



80

Negro

Negro

KD117

Espejo Plata

Duramass® Anti rayaduras



13

Negro

Negro



KD119

I/E Espejo claro


Duramass® Anti rayaduras



36

Negro

Negro



KD119AF

I/E Espejo Claro

Duramass® Anti empañó



36

Negro

Negro

KD11B

Café

Duramass® Anti rayaduras



Image not found or type unknown

13

Negro

Negro



Image not found or type unknown

KD120

Claro

Duramass® Anti rayaduras



Image not found or type unknown

90

Negro

Negro



Image not found or type unknown




Image not found or type unknown