


image not found or type unknown



KD310AF Klondike® KD Patillas de espátula de acción de trinquete ajustables de 5 posiciones

image not found or type unknown



image not found or type unknown







image not found or type unknown



KD310AF Klondike® KD

Descripción

El Klondike® KD3 presenta seguridad y estilo a un precio asequible. Ya sea en un paseo o en el lugar de trabajo, el acabado de marco negro mate, las patillas ajustables con trinquete de 5 posiciones, la lente curva de base de 11 grados y la pieza de nariz TPR lo mantienen en la cima de la comodidad y el estilo durante todo el día. Los modelos de lentes están disponibles en su elección de múltiples opciones. Cuenta también con un recubrimiento anti empañó Duramass®

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

KD310AF

Lente


Claro

DETALLES

Material: Nylon

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti Empañó

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: TPR

Material de montura: Nylon

Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro
Trinquetes: 5 posiciones

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



KD310AF Klondike® KD

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

14.78 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte KD310AF, cantidad 12 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

34 x 56 x 38 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento


Resistencia rayaduras

VL T %

Color de montura

Color de templo

Image not found or type unknown




KD310

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90

Negro

Negro

Image not found or type unknown




KD310AF

Claro

Duramass® Anti empañó

Image not found or type unknown




90

Negro

Negro

Image not found or type unknown




KD312

Gris

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




13

Negro

Negro

Image not found or type unknown




KD312AF

Gris

Duramass® Anti empaño

Image not found or type unknown



13

Negro


Negro

KD313

Azul

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




68

Negro

Negro

Image not found or type unknown




KD314

Ámbar

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




80

Negro

Negro

Image not found or type unknown



KD319

I/E Espejo claro

Duramass® Anti rayaduras



36
Negro
Negro



KD319AF
I/E Espejo Claro
Duramass® Anti empañó




36
Negro
Negro


KDRX
Plata
No Aplica

-
-


Plata




K3H10
Claro
Duramass® Anti rayaduras



90



K3H10G
Gris
Duramass® Anti rayaduras



13

Image not found or type unknown



K3H15

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

Image not found or type unknown



KD310AF Klondike® KD

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento

Resistencia rayaduras

VLТ %

Color de montura

Color de templo

K3H15A

K3H15G


K3H20

K3H20A

K3H20G

K3H25

Image not found or type unknown




K3H25G

Gris

Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



13

Negro

Negro

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown