Image not found or type unknown Image not found or type u

OG110AF LAW® OTG Marco y lente de gran tamaño para adaptarse a las gafas graduadas

Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

OG110AF LAW® OTG

Descripción

Para aquellos de nosotros que necesitamos protección de gafas de seguridad sobre los lentes de prescripción medica, las gafas Law® OTG (Over the Glass - Sobre lente) son una opción elegante y sensata. Las patillas TPR antideslizantes brindan al usuario comodidad y agarre, y el estilo envolvente permite una mejor cobertura angular y visión periférica. Este producto cumple con los estándares de gafas ANSI Z87 + y CSA Z94.3.
Información General
No. de Parte:
Categoría:
Tinte/Color:
OG110AF
Lente
Claro
DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon
Tinte/Color: Claro

Image not found or type unknown

Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti Empaño

VLT %: 90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14
Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%
Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Policarbonato
Material de templo: Nylon

Color de templo: Plata
Trinquetes: 5 posiciones

Cubre lente (OTG): Cubre lente (OTG)

Dielectrico: Dieléctrico

NORMAS Y CERTIFICACIONES
ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.
ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown

OG110AF LAW® OTG
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

Minería

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

17.98 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte OG110AF, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

37 x 56 x 41 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown
OG110AF
Claro
Duramass® Anti Empaño
Image not found or type unknown
90
-
Plata

Image not found or type unknown
OG112AF
Gris
Duramass® Anti Empaño
Image not found or type unknown
13
-
Plata

Image not found or type unknown
Image not found or type unknown