

image not found or type unknown





image not found or type unknown



OG112AF LAW® OTG Recubrimiento Duramass® Anti – empañó

image not found or type unknown




image not found or type unknown



OG112AF LAW® OTG

## Descripción

Para aquellos de nosotros que necesitamos protección de gafas de seguridad sobre los lentes de prescripción medica, las gafas Law® OTG (Over the Glass - Sobre lente) son una opción elegante y sensata. Las patillas TPR antideslizantes brindan al usuario comodidad y agarre, y el estilo envolvente permite una mejor cobertura angular y visión periférica. Este producto cumple con los estándares de gafas ANSI Z87 + y CSA Z94.3.

## Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

OG112AF

Lente


Gris

DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon

Tinte/Color: Gris

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti Empañó

VLТ %: 13

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.88

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%

Puente nasal: Policarbonato

Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro

Trinquetes: 5 posiciones

Dielectrico: Dieléctrico

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

ISO 12312-1 Luz azul: 89%

Image not found or type unknown



OG112AF LAW® OTG

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

Carpintería

Elevación de marcos

Construcción

Electricidad

Instalando telecomunicaciones

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de flora

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de fauna

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.  
Caja con 144 Piezas.


18.36 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte OG112AF, cantidad 12 Docenas  
N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

38 x 57 x 41 cm.


Taiwán  
TINTES DISPONIBLES  
Icono  
N. parte  
Tinte  
Recubrimiento  
Resistencia rayaduras  
VLT %  
Color de montura  
Color de templo

Image not found or type unknown




OG110AF  
Claro  
Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown




90  
-  
Plata

Image not found or type unknown



OG112AF  
Gris  
Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



13  
-  
Plata



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown