Image not found or type unknown Image not found or type unknown

SR510PF Swagger® SR5 Forro de espuma para mayor protección y ajuste

Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

SR510PF Swagger® SR5

Descripción

Swagger® SR5. El SR5 presenta un diseño de marco de doble lente forrado de espuma y patillas de bayoneta de estilo atlético. Las patillas están unidas de forma permanente con un TPR suave que se extiende a lo largo de las patillas haciendo de esta una opción cómoda y fácil de usar. El SR510PF tiene un tinte claro con recubrimiento de tecnología MAX6™ que proporciona 6 veces mayor rendimiento y durabilidad anti empaño. Cada estilo puede completarse con una correa elástica SR5STRAP (Se vende por separado) que se ajusta a cada sien, haciendo que esta opción sea totalmente ajustable. El Swagger® SR5 es dieléctrico y cumple o supera el estándar de alto impacto ANSI Z87+.

Información General

No. de Parte:
Categoría:
Tinte/Color:
SR510PF
Lente
Claro

DETALLES

Material: Policarbonato, TPR
Tinte/Color: Claro

Anti rayaduras: Image not found or type unknown

Recubrimiento: MAX6™ Anti Empaño

Tipo de formulación: Se pueden formular bajo prescripción óptica
VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%
Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22
ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: TPR
Material de montura: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Negro

Dielectrico: Dieléctrico
NORMAS Y CERTIFICACIONES
ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
ISO 12312-1 Luz azul: 14%
Image not found or type unknown



SR510PF Swagger® SR5
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

Minería

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

18.24 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte SR510PF, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

52 x 49 x 34 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown

SR510AF
Claro
UV-AF™ alto rendimiento
Image not found or type unknown

90
Negro
Negro

Image not found or type unknown

SR510PF
Claro
MAX6™ Anti Empaño
Image not found or type unknown

90
Negro
Negro

Image not found or type unknown

SR512AF
Gris
UV-AF™ alto rendimiento
Image not found or type unknown


13
Negro
Negro

Image not found or type unknown

SR512PF
Gris
MAX6™ Anti Empaño
Image not found or type unknown

13
Negro
Negro

Image not found or type unknown

SR520PF
Claro
MAX6™ Anti Empaño
Image not found or type unknown

90
Gris
Gris

Image not found or type unknown

SR522PF
Gris
MAX6™ Anti Empaño
Image not found or type unknown

13
Gris
Gris

Image not found or type unknown

SR522ZPF
Gris

MAX6™ Polarizado AF

Image not found or type unknown



13

Gris

Gris

SR5STRAP

Negro

-

-

-

Negro

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown