


image not found or type unknown



image not found or type unknown



SS112 SS1 Templos de espátula con ajuste extensible

image not found or type unknown





image not found or type unknown



SS112 SS1

Descripción

La serie SS1 presenta una lente de policarbonato de una pieza y un elegante diseño envolvente que ofrece al usuario una amplia área de protección. Los protectores laterales integrales ofrecen protección contra las partículas que ingresan a las gafas desde los lados. El SS1 proporciona un ángulo amplio excepcional de visión sin restricciones que le permite evaluar de forma segura su entorno. El puente nasal moldeado se adapta cómodamente a una amplia variedad de caras.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

SS112

Lente

Gris

DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon

Tinte/Color: Gris

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 13

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.88

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Nylon

Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro

Protección lateral: Protección lateral

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

ISO 12312-1 Luz azul: 89%

Image not found or type unknown



SS112 SS1

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

Carpintería

Elevación de marcos

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de flora

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de fauna

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

15.92 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte SS112, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

33 x 57 x 36 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte


Recubrimiento

Resistencia rayaduras

VLT %

Color de montura

Color de templo



SS010


Claro

Sin recubrimiento

90

Negro


Negro



SS110

Claro


Duramass® Anti Rayaduras



90

Negro

Negro



SS110AF

Claro

Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



90

Negro

Negro

Image not found or type unknown



SS112

Gris

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

Negro

Negro

Image not found or type unknown



SS120

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

Azul

Azul

Image not found or type unknown



SS130

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

Azul

Azul

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

