

image not found or type unknown



ST110 Storm® Lente de punto focal doble envolvente simple con protectores laterales integrales

image not found or type unknown



image not found or type unknown




image not found or type unknown



ST110 Storm®

### Descripción

Estos lentes cuentan con un recubrimiento exclusivo Duramass® Resistente a los arañazos además las varillas de acción de trinquete combinadas con goma antideslizantes crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier perfil. La lente envolvente de policarbonato liviano de tinte transparente filtra los rayos UV. Estas gafas te brindan agudeza visual y protección avanzada siendo de esta manera una excelente opción para aquellos trabajadores que buscan comodidad extrema.

### Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

ST110

Lente


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Nylon

Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro  
Trinquetes: 5 posiciones

#### NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



ST110 Storm®

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

#### EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

16.66 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte ST110, cantidad 12 Docenas

N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

35 x 55 x 37 cm.

Taiwán

**TINTES DISPONIBLES**

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento

Resistencia rayaduras

VLT %

Color de montura

Color de templo

Image not found or type unknown



**ST110**

Claro

**Duramass® Anti rayaduras**

Image not found or type unknown



90

Negro

Negro

Image not found or type unknown



**ST110AF**

Claro

**Duramass® Anti Empaño**

Image not found or type unknown




90

Negro

Negro

Image not found or type unknown



**ST112**

Gris

**Duramass® Anti rayaduras**

Image not found or type unknown



13  
Negro  
Negro

Image not found or type unknown



ST112AF

Gris

Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



13  
Negro  
Negro

Image not found or type unknown




ST1130

Filtro Verde 3.0


Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



12  
Negro  
Negro

Image not found or type unknown



ST114

Ámbar


Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



80  
Negro  
Negro

Image not found or type unknown



ST1150

Filtro Verde 5.0

**Duramass® Anti rayaduras**

Image not found or type unknown



2

**Negro**

**Negro**

**ST117**

**Espejo Plata**

**Duramass® Anti rayaduras**

Image not found or type unknown



13

**Negro**

**Negro**

Image not found or type unknown



**ST119**

**i/E Espejo Claro**

**Duramass® Anti rayaduras**

Image not found or type unknown



36

**Negro**

**Negro**

Image not found or type unknown



**ST120**

**Claro**

**Duramass® Anti rayaduras**

Image not found or type unknown



90

**Negro**

**Negro**

Image not found or type unknown



**ST130**

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

Rojo

Rojo

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

