Image not found or type unknown ST112 Storm® Lente de punto focal doble envolvente simple con protectores laterales integrales

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Image not found or type unknown ST112 Storm®

Descripción

Estos lentes cuentan con un recubrimiento exclusivo Duramass® Resistente a los arañazos además las varillas de acción de trinquete combinadas con goma antideslizantes crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier perfil. La lente envolvente de policarbonato liviano de tinte gris filtra los rayos UV. Estas gafas te brindan agudeza visual y protección avanzada siendo de esta manera una excelente opción para aquellos trabajadores que buscan comodidad extrema.
Información General
No. de Parte:
Categoría:
Tinte/Color:
ST112
Lente
Gris
DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon
Tinte/Color: Gris

Anti rayaduras: Image not found or type unknown

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 13
Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%


Rayos visible 400-700 nm: 0.88
Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 89%
Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Nylon
Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro
Trinquetes: 5 posiciones

NORMAS Y CERTIFICACIONES
ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.
ISO 12312-1 Luz azul: 89%
Image not found or type unknown



ST112 Storm®
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción
Carpintería
Elevación de marcos

Ambiental
Forestación y Reforestación
Manipulación de flora

Ambiental
Forestación y Reforestación
Manipulación de fauna

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

15.92 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte ST112, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

34 x 57 x 38 cm.

Taiwán
TINTES DISPONIBLES
Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo

Image not found or type unknown
ST110
Claro
Duramass® Anti rayaduras
Image not found or type unknown
90
Negro
Negro

Image not found or type unknown
ST110AF
Claro
Duramass® Anti Empaño
Image not found or type unknown
90
Negro
Negro

Image not found or type unknown

ST112
Gris
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

13
Negro
Negro

Image not found or type unknown

ST112AF
Gris
Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown

13
Negro
Negro

Image not found or type unknown

ST1130
Filtro Verde 3.0
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

12
Negro
Negro

Image not found or type unknown

ST114
Ámbar
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

80
Negro
Negro

Image not found or type unknown

ST1150
Filtro Verde 5.0
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

2
Negro
Negro

ST117
Espejo Plata
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown

13
Negro
Negro

Image not found or type unknown

ST119
i/E Espejo Claro
Duramass® Anti rayaduras


Image not found or type unknown

36
Negro
Negro


Image not found or type unknown

ST11V
Bermellón


Duramass® Anti rayaduras




55
Negro
Negro




ST120
Claro
Duramass® Anti rayaduras



90
Negro
Negro



ST130
Claro
Duramass® Anti rayaduras



90
Rojo
Rojo

