

image not found or type unknown



ST1150 Storm® Lente de punto focal doble envolvente simple con protectores laterales integrales

image not found or type unknown



image not found or type unknown



image not found or type unknown



ST1150 Storm®

Descripción

Estos lentes cuentan con un recubrimiento exclusivo Duramass® Resistente a los arañazos además las varillas de acción de trinquete combinadas con goma antideslizantes crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier perfil. La lente envolvente de policarbonato liviano de tinte filtro verde 5.0 filtra los rayos UV y es una excelente opción para actividades de soldadura. Estas gafas te brindan agudeza visual y protección avanzada siendo de esta manera una excelente opción para aquellos trabajadores que buscan comodidad extrema.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

ST1150

Lente

Filtro Verde 5.0

DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon

Tinte/Color: Filtro Verde 5.0

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 2

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

ISO 12312-1 Azul Claro: 99%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Nylon

Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro

Trinquetes: 5 posiciones

Soldadura: Equipo para soldadura
NORMAS Y CERTIFICACIONES
ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
ISO 12312-1 Luz azul: 99%

image not found or type unknown



ST1150 Storm®
Aplicaciones en Industrias
INDUSTRIA
SUBINDUSTRIA
ACTIVIDAD

Automotriz
Fabricación de carrocería, camiones y remolques
Corte y molienda

Soldadura

Metales primarios

EMPAQUE
Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:
Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

16.7 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte ST1150, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

33 x 56 x 38 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento


Resistencia rayaduras

VLT %

Color de montura

Color de templo

Image not found or type unknown



ST110

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

Negro

Negro

Image not found or type unknown




ST110AF

Claro

Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



90

Negro

Negro

Image not found or type unknown



ST112

Gris

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13
Negro
Negro

Image not found or type unknown



ST112AF

Gris
Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



13
Negro
Negro

Image not found or type unknown



ST1130


Filtro Verde 3.0
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



12
Negro
Negro


Image not found or type unknown



ST114


Ámbar
Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



80
Negro
Negro

Image not found or type unknown



ST1150

Filtro Verde 5.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



2

Negro

Negro

ST117

Espejo Plata

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

Negro

Negro

Image not found or type unknown



ST119

i/E Espejo Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



36

Negro

Negro

Image not found or type unknown



ST120

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

Negro

Negro

Image not found or type unknown



ST130

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

Rojo

Rojo

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

