


image not found or type unknown



TK110 Tomahawk® Lente de policarbonato de una sola pieza con recubrimiento Duramass®

image not found or type unknown



resistente a las rayaduras

image not found or type unknown




image not found or type unknown



TK110 Tomahawk®

Descripción

La serie TK1 es una alternativa asequible para proporcionar comodidad, protección y estilo. El TK1 presenta patillas de acción de trinquete completamente ajustables, de cinco posiciones. Otras características incluyen un elegante diseño envolvente y una lente de policarbonato de una pieza con protectores laterales integrales. El marco liviano brinda mayor comodidad y equilibrio. Filtra el 99.9 % de la radiación UV. Este modelo de tinte transparente, con un recubrimiento anti rayaduras Duramass® brinda mayor protección por su alto protector de cejas.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

TK110

Lente


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: Policarbonato

Material de montura: Nylon

Material de templo: Nylon

Color de templo: Negro

Trinquetes: 5 posiciones

Protección lateral: Protección lateral

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3: Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166: Protección individual ocular.

AS/NZS 1337.1: Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



TK110 Tomahawk®

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

16.42 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte TK110, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

33 x 56 x 36 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento


Resistencia rayaduras

VL T %

Color de montura

Color de templo

Image not found or type unknown



TK110

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90

Negro, Azul

Negro, Azul

Image not found or type unknown




TK110AF

Claro

UV-AF™ alto rendimiento

Image not found or type unknown



90

Negro, Azul

Negro, Azul

Image not found or type unknown



TK120

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



90

Negro, Azul

Negro, Azul

Image not found or type unknown



TK130

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90

Azul

Rojo, blanco

Image not found or type unknown




TK130AF

Claro

UV-AF™ alto rendimiento

Image not found or type unknown



90

Azul

Rojo, blanco

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

