


image not found or type unknown



UD110PF UD1 Brinda protección y al mismo tiempo un toque de elegancia

image not found or type unknown





image not found or type unknown



image not found or type unknown



UD110PF UD1

Descripción

Las gafas de seguridad UD1 están diseñadas para proporcionar protección para los ojos basada en soluciones. Esta marca se distingue por elementos de diseño elegantes basados

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

UD110PF

Lente


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: MAX6™ Anti Empaño

Tipo de formulación: Se pueden formular bajo prescripción óptica

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: TPR

Material de montura: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Gris


NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

MIL-PRF 31013: 1996 - Estándares balísticos militares.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



UD110PF UD1

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Construcción y montaje de neumáticos

Construcción

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

35.22 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte UD110PF, cantidad 12 Docenas


N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

41 x 50 x 30 cm.


Taiwán

TINTES DISPONIBLES


Icono
N. parte
Tinte
Recubrimiento
Resistencia rayaduras
VLT %
Color de montura
Color de templo




UD110PF
Claro
MAX6™ Anti Empaño




90
Metálico
Metálico




UD112P
Gris
MAX3™ Anti rayaduras



13
Metálico
Metálico



UD112PF
Gris
MAX6™ Anti Empaño



13
Metálico
Metálico



UD119

I/E Espejo claro

Espejo BossMan™ Duramass® HC



78

Metálico

Metálico



UD11R

Espejo Fuego

Espejo BossMan™ Duramass® HC



13

Metálico

Metálico



UD11RZ

Espejo Fuego


BossMan™ Duramass® Espejo Polarizado HC



13

Metálico

Metálico



UD120P

Claro

MAX3™ Anti rayaduras



90
Azul
Azul



UD122P
Gris
MAX3™ Anti rayaduras



13
Azul
Azul




UD122PF
Gris
MAX6™ Anti Empaño



13
Azul
Azul

UD128B
Espejo Diamante Azul
Espejo BossMan™ Duramass® HC



13
Azul
Azul

UD128BZ
Espejo Diamante Azul
BossMan™ Duramass® Espejo Polarizado HC



13

Azul

Azul

UD128BZDC

Espejo Diamante Azul

BossMan™ Duramass® Espejo Polarizado HC



13

Azul

Azul



UD110PF UD1

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento

Resistencia rayaduras

VLT %

Color de montura

Color de templo



UD129

I/E Espejo claro

Espejo BossMan™ Duramass® HC



78

Azul

Azul






Image not found or type unknown